Table 4B. MDR *C. coli* , 1998-2008

Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Number of Isolates Tested	63	168	172	52	288	247	186	380	123	76	28
Resistance Pattern											
No Resistance Detected	19.0% 12	33.3% 56	27.9% 48	30.8% 16	37.5% 108	32.8% 81	37.1% 69	47.6% 181	39.0% 48	43.4% 33	28.6% 8
Resistance ≥1 CLSI Class[1]	81.0% 51	66.7% 112	72.1% 124	69.2% 36	62.5% 180	67.2% 166	62.9% 117	52.4% 199	61.0% 75	56.6% 43	71.4% 20
Resistance ≥2 CLSI Classes[1]	47.6% 30	26.2% 44	29.7% 51	26.9% 14	27.4% 79	32.4% 80	32.3% 60	29.2% 111	22.8% 28	26.3% 20	17.9% 5
Resistance ≥3 CLSI Classes[1]	30.2% 19	17.3% 29	18.6% 32	15.4% 8	13.9% 40	18.6% 46	18.3% 34	17.9% 68	16.3% 20	18.4% 14	17.9% 5
Resistance ≥4 CLSI Classes[1]	1.6% 1	4.8% 8	3.5% 6	1.9% 1	4.9% 14	3.6% 9	2.7% 5	2.6% 10	1.6% 2	5.3% 4	3.6% 1
Resistance ≥5 CLSI Classes[1]	0.0% 0	1.8% 3	0.0% 0	0.0% 0	2.1% 6	0.4% 1	0.5% 1	0.3% 1	0.0% 0	3.9% 3	0.0% 0

[1]CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute M100 Document

Table 5B. MDR *C. jejuni* , 1998-2008

Year	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Number of Isolates Tested	128	563	590	64	526	374	508	567	228	166	78
Resistance Pattern											
No Resistance Detected	38.3% 49	42.6% 240	42.2% 249	53.1% 34	44.9% 236	45.5% 170	48.2% 245	46.9% 266	39.9% 91	34.3% 57	33.3% 26
Resistance ≥1 CLSI Class[1]	61.7% 79	57.4% 323	57.8% 341	46.9% 30	55.1% 290	54.5% 204	51.8% 263	53.1% 301	60.1% 137	65.7% 109	66.7% 52
Resistance ≥2 CLSI Classes[1]	14.8% 19	11.5% 65	11.9% 70	21.9% 14	21.3% 112	16.0% 60	22.0% 112	16.0% 91	8.8% 20	21.7% 36	33.3% 26
Resistance ≥3 CLSI Classes[1]	9.4% 12	6.9% 39	6.6% 39	9.4% 6	11.4% 60	8.8% 33	12.2% 62	6.2% 35	5.3% 12	12.7% 21	21.8% 17
Resistance ≥4 CLSI Classes[1]	2.3% 3	0.0% 0	0.2% 1	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.4% 2	0.2% 1	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0
Resistance ≥5 CLSI Classes[1]	1.6% 2	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.3% 1	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0	0.0% 0

[1]CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute M100 Document